



MAUER

ASSA ABLOY



CILINDROS



DIEZ AÑOS DE SEGURIDAD



¡Lo celebramos con Branding!

GRACIAS A TODOS NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES POR LA CONFIANZA DEPOSITADA.



Dislock sistemas de seguridad SL no ha dejado de avanzar manteniendo su filosofía de servicio y producto de calidad para los clientes más exigentes del sector cerrajero y de seguridad, realizando acciones de mejora y de desarrollo continuo en 2020 con el objetivo principal de afianzarse en 2021 como un actor relevante del mercado.

Historia

2010 Fundación

Dislock sistemas se funda en 2010 como una SC por 2 socios con el ánimo de distribuir un producto nuevo en el mercado de cilindros, con la idea de mejorar el servicio a cerrajeros y distribuidores de dichos productos los cuales tenían unos plazos que no eran acordes con la demanda del mercado. Se establece la sede en la Avenida Colón 14 de Logroño. A estos 2 socios se suman rápidamente 2 personas más para la administración y el montaje principalmente. Dislock inicia su colaboración en exclusiva para España y Portugal con Mauer Locking Systems de Bulgaria.

2011 Barcelona, Madrid y Portugal

Se afianza la cartera de clientes con SAT y distribuidores cerrajeros importantes en Barcelona, Madrid y Portugal.

2012 Creciente demanda

Se inician los primeros contactos en el sector de la banca para abrir un nuevo canal tras la gran demanda durante la pasada crisis en dicho sector para securizar los activos inmobiliarios pertenecientes a la banca, la cual demandaba grandes amaestramientos que gestionar a nivel nacional.

2013 Sociedad Limitada

Dislock pasa a ser una SL dado su creciente nivel de facturación y se inician los primeros contactos con fabricantes de puertas los cuales instalan cilindros de serie en sus fabricaciones con una necesidad de personalización particular de los mismos.

2014 Reforma de local

Se llevan a cabo varios proyectos iniciados en el sector bancario afianzándose dicho canal como una parte importante de la facturación de la empresa. Se reforma el local de Avenida Colón para acondicionarse a la siempre creciente demanda de los proyectos iniciados por el canal bancario y el afianzamiento del canal cerrajero. Dicha reforma tiene como objetivo albergar más stock y sobre todo, incrementar la zona de montaje de cilindros. Además se compran 2 máquinas para el tallado y marcado de las llaves.

2015 Se amplían las instalaciones

Se amplía el espacio para albergar más stock en 2 locales adyacentes y se inicia un acuerdo con una segunda marca de Israel llamada RB LOCKS con el ánimo de dar un cilindro más exclusivo a los clientes más exigentes del canal cerrajero. Dicha marca aportará además una serie de cilindros especiales que no cubría el fabricante principal.

2016 Fabricantes de puertas

Se inician varios proyectos con fabricantes de puertas, añadiéndose así otro canal más a los anteriores.

2017 Mayor cobertura

Se añaden a la red de distribuidores nacionales otros 3 más que darán así plena cobertura nacional a la distribución y en 2018 se incorporan algunos representantes en las zonas menos representadas, así como un técnico comercial para dar plena cobertura en toda España.

2019 Aumento de la plantilla

Se incorporan dos personas más para gestionar por un lado, la dirección comercial y MKT, y por otro lado, el departamento electrónico, contando ya la empresa con 11 personas en total.

2020 Nuevo almacén central regulador


Se crea un nuevo almacén central regulador para el grupo Dislock situado enfrente del otro local. De esta forma, se amplía la zona de montaje en el primer local y se mantiene además un stock para picking que permite así mejorar el servicio. Para gestionar el stock es necesaria la incorporación de una nueva persona para el departamento de compras.

2021 Gestión de proyectos comerciales

Dado el aumento de los proyectos inmobiliarios, tanto mecánicos como electrónicos, se incorpora una nueva persona para su gestión.

2021 Apertura en Portugal

Dislock da el salto internacional, abriendo una nueva sede en Portugal, ubicada en Oporto, que permitirá potenciar la distribución de nuestros productos en dicho país. Para este nuevo proyecto se incorporan dos personas más contando la empresa con 15 personas en total.



Dislock®



Pablo Mediavilla

DISLOCK CEO



Antonio Fernández

DISLOCK CEO



**DIEZ AÑOS
DE SEGURIDAD**

Novedades



Renovación de la imagen de marca en colaboración con un estudio de diseño.



Ampliación a un segundo local en Avenida Colón 29 donde se albergará el 75% del stock, una zona de marcaje con una nueva máquina láser de grabado, zona de montaje de cerraduras electrónicas, un showroom profesional y una sala de reuniones para clientes y distribuidores donde impartir formaciones.



Hacer una actualización general de las codificaciones con EAN de todos los productos de cara a mejorar la gestión de las ventas.



Desarrollo de un nuevo catálogo 2021 (10 aniversario) para el 1er semestre de 2021.



Comercialización e instalación de productos electrónicos de control de accesos a nivel nacional arrastrados por la creciente demanda de dichos productos por los consumidores finales y profesionales en canales como el de la hotelería (hoteles, casas rurales y empresas).

Nueva gama de productos de marca propia



Desarrollo y lanzamiento de nueva gama de **escudos** de marca propia. 1er semestre de 2021.



Desarrollo de nueva gama de **productos electrónicos** de marca propia. 2do semestre de 2021.



Desarrollo y lanzamiento de nueva gama de **cerrojos** de marca propia. 2do semestre de 2021.

Localizaciones Dislock



Montaje, amaestramientos y picking. Administración comercial y SAT.

Ampliado el espacio para el montaje, almacén picking para servicio rápido y asistencia técnica.

Av. Colón, 14 Bajo pedidos@dislock.es
26003 Logroño sat@dislock.es
T. 941 248 249 dislock.es



Almacén central regulador, showroom, oficina de ventas y compras.

Nuevas instalaciones donde se ubican el almacén central regulador para España y Portugal, oficinas ventas y compras, showroom de productos mecánicos y electrónicos y grabación de llaves a láser.

Av. Colón, 29 Bajo ventas@dislock.es
26003 Logroño compras@dislock.es
T. 941 052 585 comercial@dislock.es



Delegación sur.

Delegación comercial sur.

info@dislock.es
T. 659 492 541



Dislock Portugal

La delegación de Dislock España en Portugal, cuenta con oficinas comerciales, showroom y almacén para su servicio rápido.

Rua Joaquim Ribeiro 209,
4460-750 Custóias MTS
geral@dislock.pt
dislock.pt



MAUER
ASSA ABLOY



MAUER | ASSA ABLOY

Mauer/Assa Abloy es un fabricante experto en la producción de cerraduras y cilindros con un objetivo: mejorar su seguridad. Ofrecemos múltiples soluciones para las necesidades de seguridad actuales. Para nosotros los siguientes requisitos son enormemente importantes en estas soluciones: lujo, comodidad, durabilidad y calidad. ¡Reduce el riesgo de robo con los cilindros y cerraduras de Mauer!
Formamos parte del grupo ASSA ABLOY, líder mundial en soluciones de apertura de puertas.

Misión

Cada cliente tiene sus propias necesidades de seguridad. Mauer ofrece una interpretación ideal de estos deseos personales y únicos. Somos especialistas en la entrega de planes de amaestramientos completos: desde el principio (asesoramiento y cálculos) hasta su implementación real. Dar la solución perfecta a nuestros clientes sobre seguridad y controles de acceso produciendo y entregando cerraduras, cilindros y amaestramientos es nuestro gran objetivo.

Alta calidad

Los productos Mauer son desarrollados por un grupo de expertos con más de 20 años de experiencia en el sector. Nuestros productos han pasado las pruebas más rigurosas de los laboratorios más exigentes, tales como SKG en Holanda, VDS en Alemania, MASBIZ en Hungría y GOST en Rusia. Toda nuestra producción esta supervisada por el sistema de control de Calidad ISO 90001:2000 .

Servicio a nuestros clientes

Desde nuestros almacenes en España disponemos de gran variedad de artículos en stock para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes esforzándonos por dar el máximo nivel de servicio.



SEGURIDAD


NIVEL DE SEGURIDAD DISLOCK

Calificamos el nivel de seguridad de nuestros productos en una escala de 1 a 6.



NIVEL DE SEGURIDAD UNE-EN 1303

Este icono indica que el producto en cuestión cumple con la norma UNE-EN 1303 e indica su calificación.



NIVEL DE SEGURIDAD SKG

SKG-IKOB es el laboratorio independiente Holandés de mayor reputación a nivel europeo en el test y certificación de productos para el sector inmobiliario.



PROPIEDADES



ANTIBUMPING



ANTIEXTRACCIÓN



ANTIGANZÚA



ANTISNAP



ANTITALADRO



LEVA DOBLE



PUENTE REFORZADO



LATÓN Y NÍQUEL

LLAVES



PUNTOS

TIPO Y NÚMERO DE LLAVES



SERRETA



LLAVE PATENTADA

Indica que la llave está patentada y la fecha de validez de la patente.



LLAVE EN ALPACA

Este material garantiza una máxima durabilidad y rendimiento.



TARJETA DE PROPIEDAD

Incluye tarjeta de propiedad de plástico.



AMAESTRAMIENTO

La llave tiene opciones de amaestramiento y/o igualamiento.





Cilindros

MAUER
ASSA ABLOY

	MLS	ELITE 2 RL	DT1	NW5
SEGURIDAD				
NIVEL DE SEGURIDAD DISLOCK	4	4	5	6
CALIFICACIÓN UNE-EN 1303	1 6 0 0 0 C 6 D	1 6 0 0 0 C 5 A	1 6 0 0 0 C 6 D	1 6 0 0 0 C 6 D
CERTIFICACIÓN SKG	★★	★★	★★★	★★★★
TIPOS DE CILINDRO				
DOBLE CILINDRO	✓	✓	✓	✓
CILINDRO POMO	✓	✓	✓	✓
MEDIO CILINDRO	✓	✓	✓	✓ NW4
SWITCH	✓	✓	✓	✓
CAM	✓	✓	✓	✓
RIM	✓	✓	✓	✓
PROPIEDADES				
ANTIGANZÚA	✓	✓	✓	✓
ANTISNAP	✗	✓	✗	✗
ANTIEXTRACCIÓN	✗	✓	✓	✓
ANTIBUMPING	✓	✓	✓	✓
ANTITALADRO	✓	✓	✓	✓
PUENTE REFORZADO	✗	✗	?	✓
LEVA DOBLE	✗	✗	✓	✓
DELATOR INTERNO	✗	✗	✗	✗
LLAVES				
TIPO DE LLAVE				
NÚMERO DE LLAVES	3	5	3	5
VALIDEZ DE LA PATENTE	2036	2036	2033	2027
TARJETA DE PROPIEDAD	✓	✓	✓	✓
OPCIONES				
DOBLE EMBRAGUE (DOBLE CILINDRO)	✗	✓	✗	✗
LEVA PIÑÓN (DOBLE CILINDRO)	✓	✓	✓	✓
LEVA CORTA (DOBLE CILINDRO)	✓	✓	✓	✓
LEVA AJUSTABLE (MEDIO CILINDRO)	✓	✓	✓	✓
ANTIPÁNICO (MEDIO CILINDRO)	✓	✓	✓	✓
IGUALAMIENTO	✓	✓	✓	✓
AMAESTRAMIENTO	✓	✓	✓	✓
GRAN AMAESTRAMIENTO	✓	?	✓	✗
GRAN AMAESTRAMIENTO POR FAMILIAS	✓	✗	✓	✓
OPCIONES <small>SÓLO SAT</small>				
PERFIL PROPIO	✓	✗	✓	✓
GRABACIÓN LÁSER LLAVE	✓	✗	✓	✓

New Wave 5

MAUER
ASSA ABLOY




NIVEL

6



El cilindro con las más altas prestaciones y seguridad del mercado.

NW5



LLAVE NW5

- Llave patentada para control de duplicado. Discos activos móviles insertados en el espadín de la llave.
- Cabezal ergonómico de llave con un elegante diseño.
- Llave en alpaca para un mejor y más largo rendimiento.


DISEÑO ERGONÓMICO



LLAVE PATENTADA PARA CONTROL DE DUPLICADO

TARJETA DE PROPIEDAD

Tarjeta de propiedad de plástico para asegurar que los duplicados solo se realicen en puntos SAT NW5.



Tecnología NW5

El cilindro de alta seguridad NW5 combina múltiples elementos de seguridad constituyendo el cilindro más resistente que ofrece Mauer contra la apertura destructiva y no destructiva.




PROTECCIÓN ANTIROTURA Y ANTIEXTRACCIÓN

Diseño único en el mercado, con refuerzo en el cuerpo del cilindro y sistema patentado de sujeción de rotores mediante la leva del cilindro.



SISTEMA PATENTADO

Con cuatro elementos de codificación: Discos en espadín de la llave / Fila principal con pines activos / Pines laterales / Regata en la llave combinada con láminas de diseño especial.




PRÓXIMAMENTE

¿Más seguridad?

NW6

Nueva versión del NW5 con sistema seguridad de bloqueo de leva ASGARD ante ataques externos.



NEW

TIPOS DE CILINDROS DISPONIBLES



DOBLE CILINDRO



D.C. DOBLE EMBRAGUE



MEDIO CILINDRO



CILINDRO POMO



CAM



SWITCH



RIM

AMAESTRAMIENTOS E IGUALAMIENTOS

	IGUALAMIENTO	✓	Ref. IGUNW5
	AMAESTRAMIENTO	✓	
	GRAN AMAESTRAMIENTO	✓	Ref. AMANW
	GRAN AMAESTRAMIENTO POR FAMILIAS	✓	

LLAVES

	GRABACIÓN LÁSER LLAVE	SÓLO SAT	✓	-
	PERFIL DE LLAVE PROPIO	SÓLO SAT	✓	-
	DUPLICADO DE LLAVE	SÓLO SAT	✓	Ref. CENW5LL
	LLAVE EN BRUTO	SÓLO SAT	✓	Ref. NW5LL


New Wave 5

DOBLE
CILINDRO

NIVEL
6



MAUER
ASSA ABLOY



NEW WAVE 5 DOBLE CILINDRO				
A x B (mm)	NORMAL		DOBLE EMBRAGUE	
	Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL	Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL
31X31	NW53131L	NW53131N	DENW53131L	DENW53131N
31X36	NW53136L	NW53136N	DENW53136L	DENW53136N
31X41	NW53141L	NW53141N	DENW53141L	DENW53141N
31X46	NW53146L	NW53146N	DENW53146L	DENW53146N
31X51	NW53151L	NW53151N	DENW53151L	DENW53151N
31X56	NW53156L	NW53156N	DENW53156L	DENW53156N
31X61	NW53161L	NW53161N	DENW53161L	DENW53161N
31X66	NW53166L	NW53166N	DENW53166L	DENW53166N
31X71	NW53171L	NW53171N	DENW53171L	DENW53171N
36X36	NW53636L	NW53636N	DENW53636L	DENW53636N
36X41	NW53641L	NW53641N	DENW53641L	DENW53641N
36X46	NW53646L	NW53646N	DENW53646L	DENW53646N
36X51	NW53651L	NW53651N	DENW53651L	DENW53651N
36X56	NW53656L	NW53656N	DENW53656L	DENW53656N
36X66	NW53666L	NW53666N	DENW53666L	DENW53666N
41X41	NW54141L	NW54141N	DENW54141L	DENW54141N
41X46	NW54146L	NW54146N	DENW54146L	DENW54146N
41X51	NW54151L	NW54151N	DENW54151L	DENW54151N
41X56	NW54156L	NW54156N	DENW54156L	DENW54156N
41X61	NW54161L	NW54161N	DENW54161L	DENW54161N
41X71	NW54171L	NW54171N	DENW54171L	DENW54171N
46X46	NW54646L	NW54646N	DENW54646L	DENW54646N
46X51	NW54651L	NW54651N	DENW54651L	DENW54651N
46X56	NW54656L	NW54656N	DENW54656L	DENW54656N
51X51	NW55151L	NW55151N	DENW55151L	DENW55151N
51X56	NW55156L	NW55156N	DENW55156L	DENW55156N
51X61	-	NW55161N	-	DENW55161N
56X56	NW55656L	NW55656N	DENW55656L	DENW55656N

*Consultar otras medidas

OPCIONES

LEVA PIÑÓN



Ref. 540.090-01 (10)
Ref. 540041 (13)
Ref. 540159 (14)

LEVA CORTA



Ref. LCMONT

CANDADO




CONSULTAR
CON DISLOCK

New Wave 5

MEDIO
CILINDRO

NIVEL
6



OPCIONES

LEVA AJUSTABLE

DE SERIE

ANTIPÁNICO

CONSULTAR
CON DISLOCK

CANDADO

CONSULTAR
CON DISLOCK

NEW WAVE 5 MEDIO CILINDRO		
A x B (mm)	Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL
31X9	NW5319L	NW5319N
36X9	NW5369L	NW5369N
41X9	NW5419L	NW5419N
46X9	NW5469L	NW5469N
51X9	NW5519L	NW5519N
56X9	NW5569L	NW5569N

*Consultar otras medidas


New Wave 5

CILINDRO
POMO

NIVEL
6



MAUER
ASSA ABLOY



NEW WAVE 5 CILINDRO POMO		
A x B (mm)	Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL
31X31	NW5P3131L	NW5P3131N
31X36	NW5P3136L	NW5P3136N
31X41	NW5P3141L	NW5P3141N
31X46	NW5P3146L	NW5P3146N
31X51	NW5P3151L	NW5P3151N
31X56	NW5P3156L	NW5P3156N
36X36	NW5P3636L	NW5P3636N
36X41	NW5P3641L	NW5P3641N
36X46	NW5P3646L	NW5P3646N
36X51	NW5P3651L	NW5P3651N
36X56	NW5P3656L	NW5P3656N
41X41	NW5P4141L	NW5P4141N
41X46	NW5P4146L	NW5P4146N
41X51	NW5P4151L	NW5P4151N
41X56	NW5P4156L	NW5P4156N
46X46	NW5P4646L	NW5P4646N
46X51	NW5P4651L	NW5P4651N
46X56	NW5P4656L	NW5P4656N
51X51	NW5P5151L	NW5P5151N
51X56	NW5P5156L	NW5P5156N
56X56	NW5P5656L	NW5P5656N

*Consultar otras medidas

NEW WAVE 5 SUPLEMENTO POMO		
POMO EN LADO	Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL
31*	SUPPNW31L	SUPPNW31N
36*	SUPPNW36L	SUPPNW36N
41*	SUPPNW41L	SUPPNW41N
46*	SUPPNW46L	SUPPNW46N
51*	SUPPNW51L	SUPPNW51N
56*	SUPPNW56L	SUPPNW56N
61*	SUPPNW61L	SUPPNW61N
66*	SUPPNW66L	SUPPNW66N
71*	SUPPNW71L	SUPPNW71N

*Para medidas o acabados que no dispongan de pomo o para posiciones de pomo inversas

OPCIONES

EJE LARGO ESPECIAL
PUERTAS ACORAZADAS



Ref. EXTTPANW


New Wave 5

ESPECIALES


NIVEL
6



NEW WAVE 5 CILINDRO CAM




NEW WAVE 5 CILINDRO CAM		
Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL	Ø DIÁMETRO
NW5CAML	NW5CAMN	22 mm




NEW WAVE 5 CILINDRO SWITCH




NEW WAVE 5 CILINDRO SWITCH		
Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL	Ø DIÁMETRO
NW5SWITCHL	NW5SWITCHN	22 mm



NEW WAVE 5 CILINDRO RIM



NEW WAVE 5 CILINDRO RIM		
Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL	Ø DIÁMETRO
NW5RIML	NW5RIMN	29 mm



DT1

MAUER
ASSA ABLOY



El mejor cilindro de comunidades del mercado por su grado de protección y alta resistencia al uso.




DT1



LLAVE DT1

- Llave con patente de protección contra duplicados de llave ilegales, que consisten de rodillo activo en la estría de la llave y perfil protegido; hecha de alpaca para mayor resistencia al desgaste.
- Diseño ergonómico e innovador de la cabeza de la llave.


DISEÑO ERGONÓMICO



PATENTE DE PROTECCIÓN CON ELEMENTO MÓVIL

TARJETA DE PROPIEDAD

Tarjeta de propiedad de plástico para asegurar que los duplicados solo se realicen en puntos SAT DT1.



Tecnología DT1

Cilindro de serreta con sistema de llave patentada y elemento móvil en la llave, lo cual nos permite un mayor control sobre el duplicado de la misma.

¿Más seguridad?

DT1 PLUS

La mejor versión de DT1 con puente antirotura añadido al resto de elementos de seguridad, para uso residencial.



CONSTRUCCIÓN DE LEVA DOBLE PATENTADA DE ALTA RESISTENCIA

ALTA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ANTIBUMPING

basado en disco y leva con diseño patentado.

26 PERFILES PATENTADOS para necesidades simples y grandes o complejos amaestramientos.

PINES EN LATÓN

asegurando alta resistencia al desgaste y más de 1.288.000 combinaciones posibles.

PROTECCION ANTIGANZÚA que consiste en pines de formas especiales.

COMPLEJA PROTECCIÓN ANTIPERFORACIÓN Y ANTIEXTRACCIÓN

que consiste en pasadores de acero endurecido en el cuerpo y el rotor del cilindro.

TIPOS DE CILINDROS DISPONIBLES



DOBLE CILINDRO



D.C. DOBLE EMBRAGUE



MEDIO CILINDRO



CILINDRO POMO



CAM



SWITCH



RIM

AMAESTRAMIENTOS E IGUALAMIENTOS

	IGUALAMIENTO	✓	Ref. IGUMLS-DT1
	AMAESTRAMIENTO	✓	
	GRAN AMAESTRAMIENTO	?	Ref. AMAMLS-DT1
	GRAN AMAESTRAMIENTO POR FAMILIAS	✗	

LLAVES

	GRABACIÓN LÁSER LLAVE	SÓLO SAT	✓	-
	PERFIL DE LLAVE PROPIO	SÓLO SAT	✓	-
	DUPLICADO DE LLAVE	SÓLO SAT	✓	Ref. CEDTILL
	LLAVE EN BRUTO	SÓLO SAT	✓	Ref. DTILL


DT1

DOBLE CILINDRO

NIVEL
5



MAUER
ASSA ABLOY



OPCIONES

LEVA CORTA



Ref. LCMONT

CANDADO



CONSULTAR
CON DISLOCK

DOBLE EMBRAGUE




DT1 DOBLE CILINDRO		
A x B (mm)	NORMAL Ref. NIQUEL	DOBLE EMBRAGUE Ref. NIQUEL
31X31	DT13131N	DEDT13131N
31X41	DT13141N	DEDT13141N
31X51	DT13151N	DEDT13151N
31X61	DT13161N	DEDT13161N
31X71	DT13171N	DEDT13171N
36X36	DT13636N	DEDT13636N
41X41	DT14141N	DEDT14141N
41X51	DT14151N	DEDT14151N
51X51	DT15151N	DEDT15151N
61X61	DT16161N	DEDT16161N

*Consultar otras medidas

DT1

**MEDIO
CILINDRO**



OPCIONES

LEVA AJUSTABLE

DE SERIE

ANTIPÁNICO

CONSULTAR
CON DISLOCK

CANDADO

CONSULTAR
CON DISLOCK

DT1 MEDIO CILINDRO	
A x B (mm)	Ref. NÍQUEL
31 x 9	DT1319N
36 x 9	DT1369N
41 x 9	DT1419N
51 x 9	DT1519N

*Consultar otras medidas


DT1

ESPECIALES


NIVEL
5



DT1 CILINDRO CAM




DT1 CILINDRO CAM	
Ref. NIQUEL	Ø DIÁMETRO
DT1CAMN	22 mm




DT1 CILINDRO SWITCH




DT1 CILINDRO SWITCH	
Ref. NIQUEL	Ø DIÁMETRO
DT1SWIN	22 mm



DT1 CILINDRO RIM




DT1 CILINDRO RIM	
Ref. NIQUEL	Ø DIÁMETRO
DT1RIMN	29 mm



Elite 2 Red Line

MAUER
ASSA ABLOY




El mejor cilindro del mercado relación calidad-precio en la gama media.



LLAVE ELITE 2 RL

- Llave con doble protección de patente contra duplicados ilegales de llaves, que consiste en un rodillo activo en el eje de la llave y perfil protegido.
- Cabezal ergonómico de llave con un innovador diseño.
- Llave en latón para un mejor y más largo rendimiento.

DISEÑO ERGONÓMICO



LLAVE PATENTADA BAJO CERTIFICACIÓN 1303:15

TARJETA DE PROPIEDAD

Tarjeta codificada para el duplicado de la llave solo en centros autorizados.



Sistema Patentado Red Line


En caso de intento de robo, el cilindro está protegido de manipulaciones adicionales incluso después de su rotura. Elite 2 Redline incorpora elementos antibumping, antiganzúa y antitaladro antes y después del sistema Red Line. Así mismo aún habiendo fracturado el cilindro por la línea roja, es posible seguir abriendo con su llave original.

La cerradura de la puerta queda bien protegida, incluso después de romper el cilindro en el área de corte patentado. El propietario de la llave original puede abrir la puerta después de varios intentos contra robos violentos.

- Los cilindros suministrados de igual medida por los dos lados, el sistema de protección Red Line irá incorporado en uno de los lados solamente.
- En los cilindros suministrados de diferente medida por un lado que por el otro, el sistema de protección Red Line irá incorporado en los dos lados del cilindro.



11 PERNOS COMBINABLES
consistentes en 6 pines activos y 5 pines pasivos.



MUELLES ESPECIALES
en combinación con pines anti-picking.



COMPLETA PROTECCIÓN ANTITALADRO
pines y pernos endurecidos en el cuerpo y el rotor.



PROTECCIÓN ANTI-SNAP
sistema de rotura controlada que permitirá la apertura aún en caso de rotura de la parte frontal.



PROTECCIÓN ANTI-PICKING
consistente en formas especiales de los pernos.

TIPOS DE CILINDROS DISPONIBLES



DOBLE CILINDRO



D.C. DOBLE EMBRAGUE



MEDIO CILINDRO



CILINDRO POMO



CAM



SWITCH



RIM

AMAESTRAMIENTOS E IGUALAMIENTOS



IGUALAMIENTO	✓	Ref. IGUE2
AMAESTRAMIENTO	✓	
GRAN AMAESTRAMIENTO	?	Ref. AMAE2
GRAN AMAESTRAMIENTO POR FAMILIAS	✗	

LLAVES



GRABACIÓN LÁSER LLAVE	✓	-
PERFIL DE LLAVE PROPIO	✗	-
DUPLICADO DE LLAVE	✓	Ref. E2LL
LLAVE EN BRUTO	✓	Ref. CEE2LL


Elite 2 RL

DOBLE
CILINDRO

NIVEL
4



MAUER
ASSA ABLOY



ELITE 2 RED LINE DOBLE CILINDRO

A x B (mm)	NORMAL		DOBLE EMBRAGUE	
	Ref. LATÓN	Ref. NIQUEL	Ref. LATÓN	Ref. NIQUEL
31X31	E23131LRL	E23131NRL	DEE23131LRL	DEE23131NRL
31X36	E23136LRL	E23136NRL	DEE23136LRL	DEE23136NRL
31X41	E23141LRL	E23141NRL	DEE23141LRL	DEE23141NRL
31X46	E23146LRL	E23146NRL	DEE23146LRL	DEE23146NRL
31X51	E23151LRL	E23151NRL	DEE23151LRL	DEE23151NRL
31X56	E23156LRL	E23156NRL	DEE23156LRL	DEE23156NRL
31X61	E23161LRL	E23161NRL	DEE23161LRL	DEE23161NRL
31X66	E23166LRL	E23166NRL	DEE23166LRL	DEE23166NRL
31X71	E23171LRL	E23171NRL	DEE23171LRL	DEE23171NRL
31X91	-	E23191NRL	-	-
36X36	E23636LRL	E23636NRL	DEE23636LRL	DEE23636NRL
36X41	E23641LRL	E23641NRL	DEE23641LRL	DEE23641NRL
36X46	E23646LRL	E23646NRL	DEE23646LRL	DEE23646NRL
36X51	E23651LRL	E23651NRL	DEE23651LRL	DEE23651NRL
36X56	E23656LRL	E23656NRL	DEE23656LRL	DEE23656NRL
36X61	E23661LRL	E23661NRL	DEE23661LRL	DEE23661NRL
36X81	-	E23681NRL	-	-
41X41	E24141LRL	E24141NRL	DEE24141LRL	DEE24141NRL
41X46	E24146LRL	E24146NRL	DEE24146LRL	DEE24146NRL
41X51	E24151LRL	E24151NRL	DEE24151LRL	DEE24151NRL
41X56	E24156LRL	E24156NRL	DEE24156LRL	DEE24156NRL
41X61	E24161LRL	E24161NRL	DEE24161LRL	DEE24161NRL
41X66	-	E24166NRL	-	DEE24166NRL
41X91	-	E24191NRL	-	-
46X46	E24646LRL	E24646NRL	DEE24646LRL	DEE24646NRL
46X51	E24651LRL	E24651NRL	DEE24651LRL	DEE24651NRL
46X56	E24656LRL	E24656NRL	DEE24656LRL	DEE24656NRL
46X61	E24661LRL	E24661NRL	DEE24661LRL	DEE24661NRL
46X66	-	E24666NRL	-	DEE24666NRL
51X51	E25151LRL	E25151NRL	DEE25151LRL	DEE25151NRL
51X56	E25156LRL	E25156NRL	DEE25156LRL	DEE25156NRL
51X61	-	E25161NRL	-	DEE25161NRL
51X81	-	E25181NRL	-	-
56X56	E25656LRL	E25656NRL	DEE25656LRL	DEE25656NRL
71X71	-	E27171NRL	-	DEE27171NRL

*Consultar otras medidas

OPCIONES

LEVA PIÑÓN



Ref. 540.090-01 (10)
Ref. 540041 (13)
Ref. 540159 (14)

LEVA CORTA



Ref. LCMONT

CANDADO




CONSULTAR
CON DISLOCK

Elite 2 RL

MEDIO CILINDRO

NIVEL 4
SKG



OPCIONES

<p>LEVA AJUSTABLE</p> <p>DE SERIE</p>	<p>ANTIPÁNICO</p> <p>CONSULTAR CON DISLOCK</p>	<p>CANDADO</p> <p>CONSULTAR CON DISLOCK</p>
---	---	--

ELITE 2 RED LINE MEDIO CILINDRO		
A x B (mm)	Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL
31X9	E2319LRL	E2319NRL
36X9	E2369LRL	E2369NRL
41X9	E2419LRL	E2419NRL
46X9	E2469LRL	E2469NRL
51X9	E2519LRL	E2519NRL
56X9	E2569LRL	E2569NRL
61X9	E2619LRL	E2619NRL
66X9	E2669LRL	E2669NRL
71X9	E2719LRL	E2719NRL

*Consultar otras medidas



Elite 2 RL

CILINDRO
POMO

NIVEL
4



MAUER
ASSA ABLOY



ELITE 2 RED LINE CILINDRO POMO		
A x B (mm)	Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL
31X31	EP23131RL	EP23131NRL
31X36	EP23136LRL	EP23136NRL
31X41	EP23141LRL	EP23141NRL
31X46	EP23146LRL	EP23146NRL
31X51	EP23151LRL	EP23151NRL
36X36	EP23636LRL	EP23636NRL
36X41	EP23641LRL	EP23641NRL
36X46	EP23646LRL	EP23646NRL
36X51	EP23651LRL	EP23651NRL
41X41	EP24141LRL	EP24141NRL
41X46	EP24146LRL	EP24146NRL
41X51	EP24151LRL	EP24151NRL
46X46	EP24646LRL	EP24646NRL
46X51	EP24651LRL	EP24651NRL

*Consultar otras medidas

ELITE 2 RED LINE SUPLEMENTO POMO		
Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL	
SUPPE2RL31L	EP23131NRL	
SUPPE2RL36L	EP23136NRL	
SUPPE2RL41L	EP23141NRL	
SUPPE2RL46L	EP23146NRL	
SUPPE2RL51L	EP23151NRL	
SUPPE2RL36L	EP23636NRL	
SUPPE2RL41L	EP23641NRL	
SUPPE2RL46L	EP23646NRL	
SUPPE2RL51L	EP23651NRL	
SUPPE2RL41L	EP24141NRL	
SUPPE2RL46L	EP24146NRL	
SUPPE2RL51L	EP24151NRL	
SUPPE2RL46L	EP24646NRL	
SUPPE2RL	EP24651NRL	

*Para medidas o acabados que no dispongan de pomo o para posiciones de pomo inversas

OPCIONES

EJE LARGO ESPECIAL
PUERTAS ACORAZADAS



Ref. EXTPPAE2RL


Elite 2 RL

ESPECIALES


NIVEL
4



ELITE 2 RED LINE CILINDRO CAM




ELITE 2 RED LINE CILINDRO CAM		
Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL	Ø DIÁMETRO
E2CAML	E2CAMN	22 mm




ELITE 2 RED LINE CILINDRO SWITCH




ELITE 2 RED LINE CILINDRO SWITCH		
Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL	Ø DIÁMETRO
E2SWITCHL	E2SWITCHN	22 mm



ELITE 2 RED LINE CILINDRO RIM




ELITE 2 RED LINE CILINDRO RIM		
Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL	Ø DIÁMETRO
E2RIML	E2RIMN	29 mm



MLS

MAUER
ASSA ABLOY



NIVEL

4



El cilindro MLS es nuestro cilindro de serreta de perfil patentado. Es ideal como cilindro para portales y zonas de acceso común como garajes y trasteros.



LLAVE MLS

- Llave con doble patente de protección contra duplicados de llave ilegales, que consisten en la estría de la llave y perfil protegido; hecha de alpaca para mayor resistencia al desgaste.
- Diseño ergonómico e innovador de la cabeza de la llave.

DISEÑO ERGONÓMICO




DOBLE PATENTE DE PROTECCIÓN diferentes estriados para cada perfil de cliente

TARJETA DE PROPIEDAD

Tarjeta de propiedad de plástico para asegurar que los duplicados solo se realicen en puntos SAT MLS.





TIPOS DE CILINDROS DISPONIBLES



AMAESTRAMIENTOS E IGUALAMIENTOS				LLAVES				
	IGUALAMIENTO	✓	Ref. IGUMLS		GRABACIÓN LÁSER LLAVE	SÓLO SAT	✓	-
	AMAESTRAMIENTO	✓			PERFIL DE LLAVE PROPIO	SÓLO SAT	✓	-
	GRAN AMAESTRAMIENTO	?	Ref. AMAMLS		DUPLICADO DE LLAVE	SÓLO SAT	✓	Ref. CEMLSLL
	GRAN AMAESTRAMIENTO POR FAMILIAS	✗			LLAVE EN BRUTO	SÓLO SAT	✓	Ref. MLSLL


MLS

**DOBLE
CILINDRO**

NIVEL
4



MAUER
ASSA ABLOY



MLS DOBLE CILINDRO		
A x B (mm)	Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL
31X31	MLS3131L	MLS3131N
31X36	MLS3136L	MLS3136N
31X41	MLS3141L	MLS3141N
31X46	MLS3146L	MLS3146N
31X51	MLS3151L	MLS3151N
31X56	MLS3156L	MLS3156N
31X61	MLS3161L	MLS3161N
31X66	MLS3166L	MLS3166N
31X71	MLS3171L	MLS3171N
36X36	MLS3636L	MLS3636N
36X41	MLS3641L	MLS3641N
36X46	MLS3646L	MLS3646N
36X51	MLS3651L	MLS3651N
36X56	MLS3656L	MLS3656N
36X61	MLS3661L	MLS3661N
41X41	MLS4141L	MLS4141N
41X46	MLS4146L	MLS4146N
41X51	MLS4151L	MLS4151N
41X56	MLS4156L	MLS4156N
41X61	MLS4161L	MLS4161N
46X46	MLS4646L	MLS4646N
46X51	MLS4651L	MLS4651N
46X56	MLS4656L	MLS4656N
46X61	MLS4661L	MLS4661N
51X51	MLS5151L	MLS5151N
51X61	MLS5161L	MLS5161N
56X56	MLS5656L	MLS5656N

*Consultar otras medidas

OPCIONES

LEVA PIÑÓN



Ref. 540.090-01 (10)
Ref. 540041 (13)
Ref. 540159 (14)

LEVA CORTA



Ref. LCMONT

CANDADO




CONSULTAR
CON DISLOCK

MLS

**MEDIO
CILINDRO**

NIVEL
4



OPCIONES

LEVA AJUSTABLE

DE SERIE

ANTIPÁNICO

CONSULTAR
CON DISLOCK

CANDADO

CONSULTAR
CON DISLOCK

MLS MEDIO CILINDRO		
A x B (mm)	Ref. LATÓN	Ref. NIQUEL
31X9	MLS319L	MLS319N
36X9	MLS369L	MLS369N
41X9	MLS419L	MLS419N
46X9	MLS469L	MLS469N
51X9	MLS519L	MLS519N
56X9	MLS569L	MLS569N
61X9	MLS619L	MLS619N
66X9	MLS669L	MLS669N
71X9	MLS719L	MLS719N

*Consultar otras medidas


MLS

CILINDRO POMO

NIVEL
4



MAUER
ASSA ABLOY



MLS CILINDRO POMO		
A x B (mm)	Ref. LATÓN	Ref. NIQUEL
31X31	MLSP3131L	MLSP3131N
31X36	MLSP3136L	MLSP3136N
31X41	MLSP3141L	MLSP3141N
31X46	MLSP3146L	MLSP3146N
31X51	MLSP3151L	MLSP3151N
36X31	MLSP3631L	MLSP3631N
36X36	MLSP3636L	MLSP3636N
36X41	MLSP3641L	MLSP3641N
36X46	MLSP3646L	MLSP3646N
36X51	MLSP3651L	MLSP3651N
41X31	MLSP4131L	MLSP4131N
41X36	MLSP4136L	MLSP4136N
41X41	MLSP4141L	MLSP4141N
41X46	MLSP4146L	MLSP4146N
41X51	MLSP4151L	MLSP4151N
46X31	MLSP4631L	MLSP4631N
46X36	MLSP4636L	MLSP4636N
46X41	MLSP4641L	MLSP4641N
46X46	MLSP4646L	MLSP4646N
46X51	MLSP4651L	MLSP4651N

*Consultar otras medidas


MLS

ESPECIALES


NIVEL
4



MLS CILINDRO CAM




MLS CILINDRO CAM		
Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL	Ø DIÁMETRO
MLSCAML	MLSCAMN	22 mm




MLS CILINDRO SWITCH




MLS CILINDRO SWITCH		
Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL	Ø DIÁMETRO
MLSSWITC HL	MLSSWITC HN	22 mm



MLS CILINDRO RIM




MLS CILINDRO RIM		
Ref. LATÓN	Ref. NÍQUEL	Ø DIÁMETRO
MLSSRIM L	MLSRIM N	29 mm






Amaestramientos


IGUALAMIENTO




AMAESTRAMIENTO




GRAN AMAESTRAMIENTO




PLAN DE CIERRE





Plantilla plan de cierre MAUER/ASSA ABLOY




Software MAUER/ASSA ABLOY



Maletín de igualamiento y packs de amaestramiento MAUER/ASSA ABLOY

MALETINES AMAESTRAMIENTOS MAUER/ASSA ABLOY	
MLIGUMLS	MALETÍN IGUALAMIENTO MLS
MLIGUDT1	MALETÍN IGUALAMIENTO DT1
MLAMAMLS	PACK AMAESTRAMIENTO MLS DT1
MLIGUNW5	MALETÍN IGUALAMIENTO NW5
MLIGUE2RL	MALETÍN IGUALAMIENTO E2RL
MLAMAE2LGNW5	PACK AMAESTRAMIENTO NW5 E2RL




MAUER
ASSA ABLOY

Llaves

	SISTEMA	TARJETA	LLAVE	COPIA DE LLAVE	LLAVE EN BRUTO
MAUER <small>ASSA ABLOY</small> MAUER ASSA ABLOY	MLS			Ref. CEMLSLL	Ref. MLSLL SÓLO SAT (Min. 250 uds.)
	ELITE 12/A			Ref. CEELL	Ref. ELL
	LOGO			Ref. CELLL	Ref. LLL SÓLO SAT (Min. 100 uds.)
	ELITE 2 RED LINE			Ref. CEE2LL	Ref. E2LL
	DT1			Ref. CEDT1LL	Ref. DT1LL SÓLO SAT (Min. 250 uds.)
	NEW WAVE 4/5			Ref. CENW5LL	Ref. NW5LL SÓLO SAT (Min. 100 uds.)

Grabación Láser



Ofrecemos servicio de personalización de llaves mediante grabación láser. Letras, iconos, logotipos, etc.



Slot Spray

MAUER
ASSA ABLOY



Aplicación de spray de cerradura:

- Para engrase de mecanismos de cerraduras y cilindros.
- Protección contra corrosión.
- Limpieza del mecanismo.
- Protección contra humedad.
- Protección contra congelación.
- Desbloqueo de mecanismos de cerraduras y cilindros.

SPRAY DE CERRADURA MAUER	
Ref.	PRODUCTO
MSS	MAUER SLOT-SPRAY PARA CILINDROS

- Las condiciones de venta están sujetas a las condiciones Dislock Sistemas S.L. ya pactadas con el cliente en términos generales de suministro, facturación y sistema de cobro. Se aplicará la tarifa en vigor en el momento de la confirmación del pedido, el cual implica la aceptación sin reservas de nuestras condiciones de venta.
- Mail de pedidos: pedidos@dislock.es
- Los pagos se efectuarán por domiciliación bancaria, previa formalización del Sepa correspondiente.

ENVÍOS Y ENTREGAS

- Los pedidos se suministrarán en base a la fecha de servicio indicada en la confirmación de pedido. En caso de demora se comunicará al cliente las causas de la misma.
- Los pedidos superiores a 300 € (antes IVA) se cumplimentarán a portes pagados para Península; para Baleares a partir de 450 € (antes IVA) y, Canarias, Ceuta, Melilla 600 €, siempre que se realice por la agencia de transportes seleccionada por Dislock Sistemas S.L.
- El transporte de materiales o mercancías será por cuenta y riesgo del comprador en caso de recogida por los medios del cliente.
- La empresa se reserva el derecho de suministrar parcialmente el pedido del cliente respetando las normas de envío por el importe global del pedido.

RECLAMACIONES

- Las reclamaciones por transporte deben efectuarse en un plazo de 24h desde la recepción de la mercancía.
- Las reclamaciones por producto se gestionarán en el período de garantía, previa comunicación y apertura por parte de Dislock Sistemas de un número de autorización. Las devoluciones se efectuarán a portes pagados por el transportista indicado por Dislock Sistemas S.L., no se aceptarán devoluciones de material a portes debidos de cualquier otra agencia.
- Siempre que se trate de un defecto de fabricación y no por un mal uso de la pieza o defecto de instalación, se cambiará o reparará el material defectuoso.
- Para tener derecho al abono, la mercancía debe de estar en perfecto estado y exenta de signos de manipulación. Dislock Sistemas S.L. se reserva el derecho a rechazar devoluciones que contengan mercancía en mal estado.
- Dislock Sistemas S.L. no estará obligado a sustituir ningún producto sin el informe del departamento de calidad del fabricante correspondiente.
- En caso de devolución por error del cliente, los portes serán a su cargo.
- Quedan excluidas las reclamaciones de indemnización, sea cual fuere su fundamento o causa.
- Mail de devoluciones: pedidos@dislock.es

CATÁLOGOS Y TARIFAS

- Dislock Sistemas S.L. se reserva el derecho de modificar las características técnicas que se relacionen en este catálogo o los precios de los productos y tarifa en vigor, sin previo aviso.

LAS VENTAJAS DE LOS CENTROS SAT DISLOCK

- Posibilidad para adquirir productos despiezados, llaves patentadas (estipuladas) en bruto y accesorios.
- Posibilidad para manipular el producto debidamente sin violar los derechos del fabricante.
- Posibilidad para recibir asesoramiento técnico.
- Posibilidad para adquirir perfiles exclusivos de producto patentados MAUER/ASSA ABLOY (NW5, MLS, DT1) y/o RAV-BARIACH LOCK PRODUCTS LTD. (LOCKIS, KEYLOCKX).
- Mayores descuentos.

EL SAT SE COMPROMETE:

- A suministrar las llaves patentadas MAUER/ASSA ABLOY (NW5, MLS, DT1) y/o RAV-BARIACH LOCK PRODUCTS LTD. (LOCKIS, KEYLOCKX) codificada/reproducida y en ningún caso EN BRUTO, a ninguna persona y/o entidad alguna.
- A reproducir las llaves MAUER/ASSA ABLOY y/o RAV-BARIACH LOCK PRODUCTS LTD., únicamente previa solicitud de autorización y desbloqueo de su máquina duplicadora.
- A reproducir las llaves MAUER/ASSA ABLOY y/o RAV-BARIACH LOCK PRODUCTS LTD. ante la presentación de la tarjeta original del producto.
- A no manipular el producto y/o la llave MAUER/ASSA ABLOY y/o RAV-BARIACH LOCK PRODUCTS LTD., indebidamente violando los derechos del fabricante.

JURISDICCIÓN

- Ambas partes, con renuncia expresa a su propio fuero y su domiciliación, se someten expresamente a los tribunales de Logroño, para cualquier conflicto que surgiera como consecuencia de la relación de esta venta.
- Otras marcas distintas a Dislock Sistemas S.L. pertenecen y están registradas por sus respectivas compañías.



**DIEZ AÑOS
DE SEGURIDAD**



Dislock[®]